




CATALOGO
PRODOTTI E ACCESSORI
PER LA PISCINA
2024

www.aquaclinic.it





TROVERAI

Professionalità e cortesia | Innovazione e controllo | Assistenza e manutenzione h24

Metodi innovativi per gestire la tua piscina | Consulenza sulle nuove normative

Dosatori e centraline affidabili e precisi | Prodotti certificati di altissima qualità

Gli Specialisti dell'Acqua di Piscina

Aquaclinic nasce dall'intuizione di due aziende storiche, una specializzata nella progettazione e costruzione di piscine, l'altra esperta nel trattamento chimico dell'acqua e sanificazione ambientale, entrambe con più di 40 anni di esperienza.

Grazie all'unione di queste grandi esperienze, Aquaclinic si è sviluppata ed è cresciuta fino a divenire azienda leader nella fornitura di prodotti e servizi per la gestione dell'acqua di piscina. Un organico altamente specializzato, adeguatamente motivato e di notevole esperienza, si impegna costantemente a seguire le innumerevoli esigenze che si vengono a creare nella complicata gestione degli impianti natatori.

Aquaclinic cura ogni particolare con professionalità. Gestisce impianti di piscine di piccole dimensioni come quelle private, di medie dimensioni come le strutture ricettive, e grandi impianti come piscine pubbliche e parchi acquatici. Il know-how acquisito e consolidato sul campo, viene supportato da una continua ricerca e sviluppo di tutti i prodotti chimici e da un costante lavoro di aggiornamento formativo. La capillare rete commerciale di agenti e le squadre di tecnici sempre disponibili per 365 giorni all'anno, garantiscono una costante presenza sul territorio.

Aquaclinic, una certezza ed un riferimento importante per chiunque possieda un impianto natatorio.

*Oltre 40 anni di esperienza,
sviluppo tecnologico e prodotti all'avanguardia,
garantiscono un'acqua sana, sicura e cristallina.*

www.aquaclinic.it

PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO ACQUA

CLORO E DERIVATI

CLORO LIQUIDO

CLORI POOL
IPOCLOR
IPOCLOR PLUS

DICLORO ISOCIANURATO

ACN 60
CLINY KLOR 60

TRICLORO ISOCIANURATO

ACN 90/200
CLINY KLOR 90/200
ACN TRIS

CALCIO IPOCLORITO

ACN 70
ACN 70/200
KLOREXTRA 70%
KLOREXTRA POOLSTICK
KLOREXTRA TABS 7
KLOREXTRA SKIM 300

COMPLEMENTARI TRATTAMENTO ACQUA

CONTROLLO DEL PH

ACIFLO PH
SEKUACID
CLINY GIÙ
AQUA REDUX - LIQUIDO
CLINY PH MENO - GRANULARE
AQUA REDUX - POLVERE
AQUA PLUS
CLINY PH PIÙ

CONTROLLO ALGHE, CHIARIFICANTI E SEQUESTANTI

CLINY ALGA PLUS
ALGACLINIC PLUS
CRISTAL 3
FERKALCLIN
FLOC FLUID
FLOC TABLETS
AQUA FERM

NEUTRALIZZANTI E STABILIZZANTI

CLORYN STOP - GRANULARE
CLORYN STOP - LIQUIDO
FOSFONIX
ANTIMETAL

STABILIZZANTE AC

DETERGENTI E SANIFICANTI

SGRASSANTI

CLEAN BOARD
BORDO CLINY
SMACCHIATORE BP ECO
WATER LILY
YK 9001 SUPERIOR

DISINCROSTANTI

CLINI KAL
CLINI KAL FL
KLORACID

DISINFETTANTI E SANIFICANTI

CLINY BUG CONTROL
PERACLEAN 5 AQUA
OXYCLIN
DEOMIC
LAMPADA UV

DOSAGGIO E CONTROLLO

CENTRALINE AUTOMATICHE

CENTRALINE FOTOMETRICHE METODO DPD

CONTROLCLINIC 3 VALORI
CONTROLCLINIC 5 VALORI

REAGENTI PER CENTRALINE FOTOMETRICHE METODO DPD

DPD R1 - BUFFER
DPD R2 - SOLVENTE + INDICATORE
DPD R3 - REAGENTE

DOSATORI AUTOMATICI

DOSATORI CON CENTRALINA FOTOMETRICA A BORDO - METODO DPD

DOSACLINIC TABLET T5
KLORACLINIC GRANULARE G5

PRODOTTI SPECIFICI PER DOSATORI DOSACLINIC T5 E KLORACLINIC G5

DPD R2 - SOLVENTE + INDICATORE
PULICLEAN AS

PROGRAMMABILI A TEMPO O COLLEGABILI A CENTRALINA PREESISTENTE

DOSACLINIC TABLET T1
KLORACLINIC GRANULARE G1
KLORACLINIC GRANULARE G2

POMPE DOSATRICI

PERISTALTICHE - A IMPULSI - SERBATOI

POMPA DOSATRICE PERISTALTICA
POMPA DOSATRICE A IMPULSI
SERBATOI CILINDRICI IN POLIETILENE

ELETTROLISI

IMPIANTO A SALE

SMART NEXT
SALE IN PASTICCHE

ARTICOLI PER IL DOSAGGIO

DOSATORI MANUALI

DOSATORE TWIST
DOSATORE GALLEGGIANTE SHARK
DOSATORE GALLEGGIANTE MINI

CONTROLLO DELL'ACQUA MANUALE

KIT PER ESEGUIRE TEST E ANALISI DELL'ACQUA

MINIKIT
... DPD CYA TEST
POOLTESTER CLORO/PH MANUALI
... REAGENTI DPD 1 RAPID
... REAGENTI DPD 3 RAPID
... REAGENTI DPD PHENOL RED RAPID
FOTOMETRO MULTITEST CLINY 2.0
REAGENTI PER FOTOMETRO MULTITEST CLINY 2.0
... REAGENTE DPD 1
... REAGENTE DPD PHENOL RED
... REAGENTE DPD 3
... REAGENTE DPD CYA
... REAGENTE DPD ALCALINITÀ
... REAGENTE DPD OZONO
... REAGENTE DPD 4 OSSIGENO
... REAGENTE LIQUIDO DUREZZA

MATERIALE PER LA PULIZIA

ROBOTTINI PER PULIZIA PISCINA

VOYAGER

RE 4100 VOYAGER
RE 4300 VOYAGER
RF 5600 IQ FREERIDER

DOLPHIN

DOLPHIN LIBERTY 300
DOLPHIN SUPREME M250
DOLPHIN SUPREME M400
DOLPHIN SUPREME M500
DOLPHIN SUPREME M600
DOLPHIN WAVE 80
DOLPHIN WAVE 100

ATTREZZATURE MANUALI

ASPIRAFANGO PULIZIE MANUALI

ASPIRAFANGO TRIANGOLARE SHARK
ASPIRAFANGO OVALE SHARK
ASPIRAFANGO FLEXO SHARK

ASPIRAFANGO FAIRLOCKS
ASPIRAFANGO ALUMINIUM 45 CM
SPAZZOLA PER ANGOLI CON ASPIRAZIONE SHARK
TUBO GALLEGGIANTE E ACCESSORI
CANNE GALLEGGIANTI
ASTE TELESCOPICHE E ADATTATORE
MANICO TELESCOPICO COLLEGAMENTO CLIP-VITI SHARK
ADATTATORE PER ASTE FISSE
RETINI
RETINO DA FONDO A SACCO
RETINO DA FONDO STANDARD
RETINO DI SUPERFICIE PROFESSIONALE
RETINO DI SUPERFICIE STANDARD
MODELLO DI SUPERFICIE CON MANICO INCORPORATO DA 1,3M
ATTREZZATURA PULISCI PARETE
SPAZZOLA IN ALLUMINIO CON SETOLE IN NYLON
POOL'GOM

MESSA IN SICUREZZA PISCINA

PRODOTTI SPECIFICI

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

CARTELLO NORMATIVA
KIT REGISTRO AUTOCONTROLLO
QUICKFARMA
SALVAGENTE OMOLOGATO
SUPPORTO SALVAGENTE

DISINFETTANTI E SANIFICANTI

STAZIONE DISINFETTANTE PIEDI
... DECS CUTE
STERIJET NEBULIZZATORE DI DISINFETTANTE PER PIEDI
CLINY GRIP

BARRIERE DI SICUREZZA

PER LA PROTEZIONE DI BAMBINI E ANIMALI DOMESTICI

COPERTURE PISCINE

COPERTURE TELESCOPICHE

RIBASSATE PER PISCINE - CUPOLE PER VASCHE IDROMASS. E SPA

BLINDA POOL
HORIZONT - HORIZONT HIGH
ZENITH STANDARD - ZENITH FLAT
RONDÒ

PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI, CON O SENZA BINARI A TERRA

MONOANGOLO
INTEGRALE STANDARD
ADDOSSATA
TETTO

COPERTURE

ALTRI TIPI DI COPERTURE E ACCESSORI

COPERTURA ISOTERMICA
TAPPARELLA PER PISCINA
COPERTURA PER PISCINA INVERNALE WINCOVER E-COVER
TUBOLARI PER ANCORAGGIO
POMPA SOMMERSA DAB EUROCOVER

ACCESSORI

MATERIALE ESTERNO

SCALETTE - SCIVOLI - DOCCE SOLARI

AIRONE SPECIAL
... GRADINO IN COPOLIMERO NERO
SCALE CON CORRIMANO MODELLO STANDARD
... GRADINO DOPPIO DI SICUREZZA
TRAMPOLINO MODELLO DELFINO
TOBOGA MODELLO PRANASLIDE
DOCCIA ANGEL
DOCCIA HAPPY H100
DOCCIA HAPPY H120

VASCHE LAVAPIEDI - GRIGLIE - PREFILTRI

VASCA LAVAPIEDI PER USO PUBBLICO
VASCA LAVAPIEDI ACCESSO FACILITATO
MODULO GRIGLIA TRASVERSALE PER CURVE
GRIGLIE PERPENDICOLARI PER PISCINE - GR2
PLACCHE PER ANGOLI DEL CANALE DI SFIORO DI 90°
GRIGLIA DI SCARICO DI FONDO PER PISCINA
NET'S SKIM

FILTRAZIONE

FILTRI ASTER
VALVOLA SELETTTRICE 1 1/2" - 2"
QUARZO MACINATO SABBIA
FARINA FOSSILE DIATOMEE
LETTO FILTRANTE VETRO - VETRO FILTRANTE

POMPE

POMPA VICTORIA PLUS SILENT
POMPA BERING JUNIOR
POMPA CARRELLATA

ILLUMINAZIONE

LUMI PLUS ESSENTIAL - LAMPADINE - PAR 56
LUMI PLUS ESSENTIAL - CORPO FARO STANDARD PAR 56
LAMPADA PORTATILE STARLIGHT
MAGICSUB PVC
MAGICSUB INOX
PAR 56 ECO

ACCESSORI COMPETIZIONE - TERMOMETRI

CORSIE GALLEGGIANTI MODELLO ROMA
TERMOMETRO CILINDRICO
TERMOMETRO ROTONDO COLORATO

SPA E SAUNE

LINEA BENESSERE

ESSENZE E SANIFICANTI

ANTISCHIUMA SPI
CLINY BROM
HIDROSANET CLINY

ACCESSORI

PULSANTE PNEUMATICO
VASCA IDROMASSAGGIO
SPA SELECT E - GAMMA ESSENTIAL

DOMOTICA

POOL MANAGER

LA DOMOTICA IN PISCINA

AUTOMAZIONE E CONTROLLO DA REMOTO

POOL HANDLER

IL CONTROLLO DOMOTICO DA REMOTO

PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO ACQUA

CLORO E DERIVATI

CLORO LIQUIDO

CLORI POOL IPOCLORITO DI SODIO

Cloro liquido stabilizzato con alghistatico. Sanifica e previene la formazione delle alghe in acqua di piscina. Non libera acido cianurico, evita quindi l'accumulo dello stesso, non crea così l'inibizione dell'azione del cloro, riducendo drasticamente ricambi frequenti di acqua. Dosare con appositi dosatori.

Liquido - Tanica e Cisterna

10 kg - COD. 18504

23 kg - COD. 18503

1200 kg - COD. 18507



IPOCLOR IPOCLORITO DI SODIO

Cloro liquido sanificante. Prodotto adatto ad eliminare qualsiasi forma microbica in acque potabili, industriali e di piscina. Adatto per ambienti e superfici non suscettibili all'azione del cloro. Dosare una quantità consona al trattamento utilizzato. Dosare con appositi dosatori.

Liquido - Tanica

23 kg - COD. 18909



IPOCLOR PLUS IPOCLORITO DI SODIO

Prodotto a base di ipoclorito di sodio. Adatto ad eliminare qualsiasi forma microbica. Specifico per acque potabili. Appositamente studiato per il trattamento di Legionella Pneumophila. Dosare con appositi dosatori.

Liquido - Tanica

23 kg - COD. 18169



DICLORO ISOCIANURATO

ACN 60 DICLORO ISOCIANURATO - GRANULARE PERLATO

È un dicloroisocianurato sodico ad alta purezza, stabilizzato a rapida solubilità. Cloro disponibile al 56%.

Adatto per il trattamento dell'acqua di piscina. Il prodotto libera anche acido cianurico che agisce da stabilizzante nei riguardi della decomposizione del cloro per l'azione dei raggi ultravioletti. Consigliato per trattamenti shock.

Granulare perlato - Secchio

10 kg - COD. 18513

20 kg - COD. 18531

25 kg - COD. 18523



CLINY KLOR 60 DICLORO ISOCIANURATO SODICO - GRANULARE

Sanificante per l'acqua di piscina a rapida solubilità. Cloro disponibile al 56%. Il prodotto libera anche acido cianurico che agisce da stabilizzante nei riguardi della decomposizione del cloro dovuta all'azione dei raggi UV. Consigliato per trattamenti shock.

Granulare - Barattolo e Secchio

1 kg - COD. 18A00

5 kg - COD. 18A01

10 kg - COD. 18A21

25 kg - COD. 18A22



TRICLORO ISOCIANURATO

ACN 90/200 TRICLORO ISOCIANURATO

Acido tricloroisocianurico al 90% di cloro disponibile in pastiglie da 200 gr a lenta solubilità, ad alta stabilità. Adatto per il trattamento dell'acqua di piscina. Il prodotto libera anche acido cianurico che agisce da stabilizzante nei riguardi della decomposizione del cloro per l'azione dei raggi ultravioletti.

Pasticche da 200g - Secchio

10 kg - COD. 18442

25 kg - COD. 18472



CLINY KLOR 90/200 TRICLORO ISOCIANURATO

Cloro in pasticche disponibile al 90% Il prodotto libera anche acido cianurico che agisce da stabilizzante nei riguardi della decomposizione del cloro dovuta all'azione dei raggi UV.

Pasticche da 200g - Barattolo e Secchio

1 kg - COD. 18A02

5 kg - COD. 18A03



ACN TRIS CLOROATTIVO - ALGHISTATICO FLOCCULANTE

TRE FUNZIONI IN UN PRODOTTO. Tricloroisocianurico per il trattamento sanificante. Esplica anche un'azione alghistatica e flocculante aiutando la filtrazione rendendo l'acqua trasparente e cristallina.

Pasticche da 200g - Secchio

10 kg - COD. 18495



CLORO E DERIVATI

CALCIO IPOCLORITO

ACN 70

IPOCLORITO DI CALCIO IDRATO

Cloro a rapida solubilità ed elevata purezza. Alta concentrazione di cloro disponibile (>65%). Non libera acido cianurico, evitandone quindi l'accumulo ed eliminando l'inibizione dell'azione del cloro. Si evitano così frequenti ricambi di acqua in vasca. ACN 70 si può utilizzare anche per la disinfezione dell'acqua potabile. Per trattamenti shock usare 10-15 g/mc direttamente in vasca.

Per manutenzione giornaliera usare 4 g/mc.

Utilizzare il prodotto con appositi sistemi di dosaggio.

Granulare - Secchio

10 kg - COD. 18020

25 kg - COD. 18530

40 kg - COD. 18526



ACN 70/200

IPOCLORITO DI CALCIO IDRATO

Cloro in pastiglie a lenta solubilità ed elevata purezza. Alta concentrazione di cloro disponibile (>65%). Non libera acido cianurico, evitandone quindi l'accumulo ed eliminando l'inibizione dell'azione del cloro. Si evitano così frequenti ricambi di acqua in vasca. Utilizzare circa 2-3 pastiglie per 100 mc di acqua ogni 2/3 giorni. Utilizzare il prodotto nel dosatore TWIST direttamente negli Skimmer.

Pastiglie da 200g - Secchio

10 kg - COD. 18019



KLOREXTRA 70%

IPOCLORITO DI CALCIO IDRATO

KLOREXTRA 70 granulare Ipoclorito di calcio a processo sodico ad elevata purezza con una concentrazione di cloro attivo al 70% all'origine. La granulometria del prodotto lo rende adatto all'utilizzo con dosatori automatici KLORACLINIC e DOSAKLOR evitando incrostazioni.

Alta solubilità, non contiene acido cianurico, libera nell'acqua acido ipocloroso per una pronta e veloce disinfezione.

Utilizzabile anche in acqua potabile.

Granulare - Secchio

25 kg - COD. 18168

40 kg - COD. 18147



KLOREXTRA POOLSTICK

IPOCLORITO DI CALCIO

KLOREXTRA POOLSTICK è un composto ad alta purezza con una concentrazione del 70% di cloro attivo disponibile.

Il prodotto è in pastiglie da 20 grammi a rapida solubilità. Indicato per la clorazione in continuo dell'acqua di piscina. Libera acido ipocloroso per una pronta disinfezione dell'acqua.

Pastiglie da 20g - Secchio

25 kg - COD. 18446



KLOREXTRA TABS 7

IPOCLORITO DI CALCIO IDRATO

Ipoclorito di calcio in confetti da 7 g. ad altissima purezza con una concentrazione di cloro attivo disponibile al 70%.

Confetti a rapida solubilità, indicati per la clorazione dell'acqua di piscina con l'apposito dosatore DOSACLINIC TABLET.

Confetti da 7g - Secchio

25 kg - COD. 18161



KLOREXTRA SKIM 300

IPOCLORITO DI CALCIO

Ipoclorito di calcio al 70% di cloro disponibile in Stick cilindrici ricoperti da foil. Il tempo di dissoluzione degli Stick è di 3-5 giorni e dipende dalla velocità del flusso d'acqua. Gli Stick sono avvolti da un foil di plastica che ne rallenta la dissoluzione consentendo la clorazione in continuo dell'ipoclorito di calcio.

Utilizzare il prodotto direttamente negli Skimmer.

Stick da 300g - Secchio

5,10 kg - COD. 18174

10,20 kg - COD. 18175



COMPLEMENTARI TRATTAMENTO ACQUA

CONTROLLO DEL pH

ACIFLO pH

LIQUIDO SEQUESTRANTE PER PISCINE PRIVATE

ACIFLO pH-Liquido è un additivo sequestrante specifico per abbassare il pH. Si consiglia l'utilizzo in abbinamento al calcio ipoclorito, in quanto evita la precipitazione dei carbonati in acqua.

ACIFLO pH-Liquido si utilizza, sia con sistemi di dosaggio Dosaklor e Dosaclinic, sia manualmente. La composizione a base di acidi inorganici e sequestranti favorisce la pulizia delle vasche di dosaggio, mantiene puliti i filtri ed evita intorbidimenti causati da acque estremamente dure.

Liquido - Tanica
25 kg - COD. 18143



SEKUACID

SEQUESTRANTE SUPERCONCENTRATO

SEKUACID è un additivo sequestrante specifico per abbassare il pH. Si consiglia l'utilizzo in abbinamento al calcio ipoclorito, in quanto evita la precipitazione dei carbonati in acqua. SEKUACID si utilizza, sia con sistemi di dosaggio "Kloraclic, Dosaklor, Dosaclinic", sia manualmente. La composizione a base di acidi inorganici e sequestranti favorisce la pulizia delle vasche di dosaggio, mantiene puliti i filtri ed evita intorbidimenti causati da acque estremamente dure.

Liquido - Tanica e Cisterna
25 kg - COD. 18140
1500 kg - COD. 18142



CLINY GIÙ

RIDUTTORE LIQUIDO DEL pH PER PISCINE PRIVATE

Acido tamponato per abbassare il pH dell'acqua di piscina che va mantenuto tra 7,2 e 7,6. Evita la formazione del calcare nei filtri e intorbidamenti in vasca.

Liquido - Tanica
10 kg - COD. 18458
25 kg - COD. 18455



AQUA REDUX - LIQUIDO

RIDUTTORE DEL pH

Acido tamponato ad alta concentrazione per abbassare il pH dell'acqua di piscina che va mantenuto tra 7,2 e 7,6. Evita la formazione del calcare nei filtri e intorbidamenti in vasca.

Liquido - Tanica e Cisterna
10 kg - COD. 18449
25 kg - COD. 18454
1300 kg - COD. 18171



CLINY pH MENO - GRANULARE

RIDUTTORE DEL pH

Acido secco a base di solfato acido di sodio, per abbassare il pH dell'acqua di piscina. Può essere anche utilizzato per abbassare l'alcalinità dell'acqua. Cliny pH meno è un prodotto sicuro nell'uso, non alza il livello di cloruri.

Granulare - Barattolo e Secchio
1 kg - COD. 18A06
5 kg - COD. 18A07



AQUA REDUX - POLVERE

RIDUTTORE DEL pH

Acido secco per abbassare il pH dell'acqua di piscina che va mantenuto tra 7,2 e 7,6. Può essere utilizzato anche per abbassare l'alcalinità dell'acqua. AQUA REDUX Polvere è sicuro nell'uso, non alza il livello dei cloruri.

Polvere cristallina o in perle
Secchio e Sacco
10 kg - COD. 18409
25 kg - COD. 18407
Sacco 25 Kg - COD. 18425



AQUA PLUS

INNALZATORE DEL pH

Prodotto alcalino granulare a base di carbonati sodici di elevata purezza. Appositamente studiato per l'innalzamento del pH dell'acqua di piscina. Quando l'acqua ha un pH inferiore a 7,2 si notano eccessivi consumi di cloro e fenomeni di corrosione, quindi utilizzare AQUA PLUS per alzare il pH e riportare i valori ottimali tra 7,2 e 7,6.

Polvere - Secchio
15 kg - COD. 18428



CLINY pH PIÙ

REGOLATORE DI pH

Carbonato sodico. Prodotto alcalino granulare per alzare il pH dell'acqua di piscina.

Granulare - Barattolo
1 kg - COD. 18A08



COMPLEMENTARI TRATTAMENTO ACQUA

CONTROLLO ALGHE, CHIARIFICANTI E SEQUESTRANTI

CLINY ALGA PLUS

PRODOTTO ALGHISTATICO NON SCHIUMOGENO

Controlla la formazione delle alghe nelle piscine. Prodotto ad elevata concentrazione per la prevenzione e il trattamento di alghe e funghi.

A base di tensioattivi cationici con limitatissima formazione di schiume. Il formulato ha un'elevata permanenza in acqua, riduce il fabbisogno del cloro.

Liquido - Flacone giusta dose

1 kg - COD. 18A12

5 kg - COD. 18A09



ALGACLINIC PLUS

CONTROLLO DELLE ALGHE

Alghistatico concentrato, previene alghe e funghi. A base di tensioattivi cationici a bassissimo tenore schiumogeno. Non è volatile e riduce il consumo di cloro.

Liquido - Tanica

10 kg - COD. 18423



CRISTAL 3

PULITORE DI ALGHE - CHIARIFICANTE FLOCCULANTE

È un composto ad altissima concentrazione per prevenire ed eliminare le alghe presenti in piscina. Ha effetto flocculante su tutte le particelle presenti, chiarifica velocemente l'acqua.

Liquido - Tanica

5 kg - COD. 18000



FERKALCLIN

SEQUESTRANTE CALCIO, FERRO, MAGNESIO

È un sequestrante dei sali di calcio, magnesio, ferro, manganese e rame. Inibisce la formazione di calcare nelle pareti e nei filtri, e previene intorbidamenti da ossidazione dei metalli pesanti come ferro e manganese. Rende l'acqua più limpida.

È sempre consigliato per l'acqua con durezza superiore a 25-30°F.

Liquido - Tanica

10 kg - COD. 18173



FLOC FLUID

FLOCCULANTE LIQUIDO

Liquido adatto a chiarificare l'acqua di piscina. Il prodotto una volta nel filtro fa accrescere la purezza della filtrazione trattenendo particelle molto piccole in sospensione.

Liquido - Tanica

10 kg - COD. 18450



FLOC TABLETS

FLOCCULANTE IN PASTICCHE

Flocculante in pasticche e chiarificante dell'acqua di piscina. Si scioglie lentamente negli Skimmers andando a creare uno strato gelatinoso sul letto della sabbia del filtro, creando una maggiore filtrazione. Eseguire il controlavaggio del filtro dopo l'operazione.

Pasticche da 100 g - Secchio

5 kg - COD. 18043



AQUA FERM

SVERNANTE - CHIARIFICANTE

È un prodotto a base di sequestranti e chiarificanti dell'acqua che, in combinazione con composti alghistatici e sanificanti, è indicato per il mantenimento dell'acqua di piscina nel periodo invernale o per lunghi periodi di fermo attività.

Liquido - Tanica

5 kg - COD. 18A11



COMPLEMENTARI TRATTAMENTO ACQUA

NEUTRALIZZANTI E STABILIZZANTI

CLORYN STOP - GRANULARE

ABBATTITORE DEL CLORO

Prodotto microcristallino di facile dissoluzione, indicato per l'eliminazione del cloro in eccesso dalle acque di piscina dopo avere effettuato trattamenti shock per eliminare le clorammine (cloro combinato) o sostanze organiche (alghe e microrganismi).

Granulare - Secchio

10 kg - COD. 18163



CLORYN STOP - LIQUIDO

ABBATTITORE DEL CLORO

Prodotto specifico indicato per l'eliminazione del cloro in eccesso dalle acque di piscina dopo avere effettuato trattamenti shock per eliminare le clorammine (cloro combinato) o sostanze organiche (alghe e microrganismi).

Liquido - Tanica

10 kg - COD. 18164



FOSFONIX

NEUTRALIZZANTE DI FOSFATI

Efficace contro i fosfati nell'acqua di piscina. I fosfati sono la causa della crescita di alghe in piscina in quanto nutrienti per piante e alghe. Il motivo principale di una forte presenza di fosfati nell'acqua di piscina è in relazione al numero dei bagnanti.

Liquido - Tanica

5 lt (6,5 kg) - COD. 18196



ANTIMETAL

DETERGENTE NEUTRALIZZANTE DI IONI METALLICI

Contribuisce a mantenere la piscina sempre pulita. È un prodotto con caratteristiche innovative perché riesce a neutralizzare svariati ioni metallici quali rame, piombo, stagno, ferro, argento, ecc. Nell'acqua si trovano questi metalli disciolti per vari motivi: la natura dell'acqua, la corrosione delle tubazioni, l'uso di prodotti per il trattamento acqua, nelle creme di protezione solare per la pelle, ecc.

L'ossidazione di questi metalli dà origine a macchie sui rivestimenti della piscina, macchie che risultano spesso molto difficili da eliminare.

Liquido - Flacone giusta dose

1 lt (1,3 kg) - COD. 18195



STABILIZZANTE AC

ACIDO STABILIZZANTE DEL CLORO

STABILIZZANTE AC è un prodotto a base di acido isocianurico che ha la proprietà di rallentare la decomposizione del cloro causata dai raggi ultravioletti nelle piscine scoperte. L'azione di stabilizzazione del cloro nelle piscine scoperte è estremamente utile per evitare che il cloro nelle ore calde della giornata venga dissipato.

Granulare - Secchio

25 kg - COD. 18625



DETERGENTI E SANIFICANTI

SGRASSANTI

CLEAN BOARD

PULITORE SGRASSANTE MULTIUSO

È un detergente sgrassante per la pulizia della vasca, dei bordi vasca, degli Skimmers, dei pavimenti, delle sale macchine, delle pareti. Può essere anche utilizzato per la normale pulizia dei pavimenti e delle attrezzature nei locali piscina o centri sportivi. Utilizzabile manualmente o con macchina lavasciuga e/o idropulitrice. CleanBoard è infatti particolarmente adatto a sciogliere lo sporco di tipo untuoso anche su poltrone e lettini.

Liquido - Tanica
10 kg - COD. 18172



BORDO CLINY

PULITORE RAPIDO SGRASSANTE SMACCHIANTE

Pulitore pronto all'uso. Per parete a bordo d'acqua. Rimuove lungo i bordi di piscine, SPA e vasche idromassaggio, le tracce di grasso e di unto che si formano e rimangono a pelo d'acqua. Può essere utilizzato anche per altre superfici come macchinari, infissi, pannelli, armadietti molto sporchi o che presentano scritte o segni di pennarelli. Non lascia tracce di schiuma in vasca.

Liquido - Flacone Spray
750 ml - COD. 18620



SMACCHIATORE BP ECO

SMACCHIATORE UNIVERSALE NEBULIZZATORE

Solvente smacchiatore idrosolubile per macchie generiche, grassi, inchiostri, resine, ecc. Basso impatto ambientale, facilmente biodegradabile. Rapidamente eliminabile con risciacquo.

Liquido - Flacone Spray
750 ml - COD. 18621



WATER LILY

PURIFICATORE DELLA SUPERFICIE DELL'ACQUA

È un assorbente dei residui grassi. Si posa sulla superficie dell'acqua nello Skimmer, assorbe e trattiene le sostanze grasse che si depositano e persistono sulle superfici delle piscine provocando i depositi neri persistenti sulla linea dell'acqua. Durata: dalle 4 alle 6 settimane.

Assorbente - Scatola
N. 6 fiori - COD. 19533



YK 9001 SUPERIOR

DETERGENTE SUPERSGRASSANTE

È un detergente supersgrassante ad elevata capacità solubilizzante dei grassi. È indicato per la pulizia di fondo e di manutenzione di superfici dure quali pavimenti ed attrezzature meccaniche. Particolarmente adatto per la pulizia di fine stagione di lettini, sdraio, sedie, ecc. Rimuove velocemente olio, grasso, inchiostro, smog e tracce di gomma.

Liquido - Scatola
N. 4 taniche X 3,15 kg
COD. 18609



DISINCROSTANTI

CLINI KAL

DISINCROSTANTE PER CALCARE

CliniKal è un detergente disincrostante acido studiato per l'eliminazione di tutte le incrostazioni calcaree o ferruginose da tutte le superfici della piscina e i suoi accessori: bordo piscina, piano vasca, scalette inox, sanitari, rubinetteria, ecc. Prodotto ad uso professionale.

Liquido - Tanica
10 kg - COD. 18022



CLINI KAL FL

DISINCROSTANTE PER FILTRI A SABBIA

CliniKal FL è un detergente disincrostante a base di acidi organici e inorganici studiato per la disincrostazione dei filtri a sabbia, filtri a diatomee e filtri a cartuccia. Elimina le incrostazioni calcaree e ferruginose. Utilizzabile anche per tutte le superfici della piscina, bordo piscina, piano vasca, solarium, ecc. EVITARE l'uso su superfici metalliche.

Liquido - Tanica
10 kg - COD. 18024



KLORACID

ACIDO CLORIDRICO

Prodotto a base di acido cloridrico concentrato con sequestrante e forte disincrostante.

Mantiene pulita la vasca del dosatore KLORACLINIC.

Liquido - Tanica
25 kg - COD. 18900



PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO ACQUA

DETERGENTI E SANIFICANTI

DISINFETTANTI E SANIFICANTI

CLINY BUG CONTROL

REPELLENTE PER INSETTI VOLANTI IN PISCINA

Allontana dalla piscina e dal solarium: zanzare - mosche - vespe - e ditteri in genere. Il prodotto è a base di sostanze naturali come citronella, geraniolo ed altre radici che con il proprio odore creano una repellenza per gli insetti. Mettere le pastiglie negli Skimmers.

Pastiglie - Barattolo

300 gr (15 tabs da gr 20) - COD. 18189



PERACLEAN 5 AQUA

ACIDO PERACETICO 5% - DISINFETTANTE

Soluzione di peracidi e perossido di idrogeno per una sanificazione profonda della massa filtrante a sabbia. Elimina batteri, virus e muffe.

Liquido - Tanica

25 kg - COD. 18468



OXYCLIN

SANIFICANTE OSSIDANTE

Oxyclin è un prodotto a base di perossido di idrogeno stabilizzato (acqua ossigenata) al 35% di attivo.

Adatto per il trattamento anti legionella negli impianti idrici. Indicato per la sanificazione dell'acqua di piscina senza cloro, e se combinato con Cristal 3, risulta un ottimo chiarificante dell'acqua. Si utilizza come abbattitore di cloro dopo trattamenti shock. Si impiega anche come sanificante delle acque reflue.

Liquido - Tanica

25 kg - COD. 18904



DEOMIC

DISINFETTANTE AD AZIONE BATTERICIDA E FUNGICIDA PER SUPERFICI E ATTREZZATURE

DEOMIC è un disinfettante detergente deodorante per la sanificazione delle superfici in particolare nelle docce e nei camminamenti.

L'uso regolare sui pavimenti e altre superfici consente di ottenere un adeguato effetto fungicida e battericida. È raccomandato per uso in piscine e comunità in genere. Adatto alla disinfezione di docce, servizi, bordi vasca, zone adiacenti la piscina, spogliatoi, saune, bagni a vapore, attrezzature da sub e mute, ed altre superfici.

Disinfettante ambientale particolarmente formulato per aiutare a controllare la proliferazione delle micosi tra gli utilizzatori di questi ambienti.

Liquido - Scatola

N. 2 Taniche X 5 kg - COD. 18015



LAMPADE UV

PURIQ UV-C WATER PURIFIER

Grazie a PURIQ UV-C WATER PURIFIER avrete l'acqua di piscina sempre cristallina. La lampada emette una luce molto potente con una lunghezza d'onda tale da uccidere praticamente tutti i batteri, i virus e le alghe. Il sistema PURIQ UV-C, con il suo funzionamento ecologico al 100%, offre un'acqua più naturale e sana. Inoltre la lampada UV-C ha una durata incredibile di 12.000 h. PURIQ UV-C avvisa quando è il momento di sostituire la lampada, assicurando il funzionamento dell'unità alla sua massima efficienza e garantendo la vostra acqua sempre limpida.

VANTAGGI DEL TRATTAMENTO ACQUA CON RAGGI UV-C

- Sicuro al 100%
- Rispettoso dell'ambiente
- Agisce anche su batteri resistenti a trattamenti chimici (incluso la Legionella)
- Bassi costi d'esercizio
- Riduce l'uso di prodotti chimici dell'80%
- 3 ANNI DI GARANZIA

MODELLI

Luminoso 80W / 80.000 L

Luminoso 120W / 120.000 L

COD. 19J94





CENTRALINE AUTOMATICHE

CENTRALINE FOTOMETRICHE METODO DPD



CONTROLCLINIC 3 VALORI

CENTRALINA FOTOMETRICA - METODO DPD

ANALIZZA: pH, CLORO LIBERO, TEMPERATURA.

- Installazione rapida. In breve tempo è possibile installare la centralina ed effettuare tutte le dovute verifiche sul funzionamento.
- La centralina fotometrica ha l'enorme vantaggio di eseguire le analisi sui valori chimici dopo qualche minuto dall'accensione, senza che l'operatore debba eseguire altre tarature, in quanto il macchinario esce già perfettamente tarato e calibrato dai nostri laboratori.
- Collegamento Seriale Rs485 per controllo remoto.
- Esente da correnti vaganti nel liquido di analisi.
- Non ha bisogno di frequenti tarature essendo la misurazione eseguita con reattivi freschi.
- Interfaccia grafica del menù di programmazione e gestione semplice e intuitiva.

CONTROLLO FOTOMETRICO PRECISO E AFFIDABILE



AQUACLINIC
acqua sana in piscina

CONTROLCLINIC
3 VALORI
COD. 19125

CONTROLCLINIC 5 VALORI

CENTRALINA FOTOMETRICA - METODO DPD

ANALIZZA: pH, REDOX, CLORO LIBERO, CLORO TOTALE, TEMPERATURA.

- Installazione rapida. In breve tempo è possibile installare la centralina ed effettuare tutte le dovute verifiche sul funzionamento.
- La centralina fotometrica ha l'enorme vantaggio di eseguire le analisi sui valori chimici dopo qualche minuto dall'accensione senza che l'operatore debba eseguire altre tarature, in quanto il macchinario esce già perfettamente tarato e calibrato dai nostri laboratori.
- Collegamento Seriale Rs485 per controllo remoto.
- Esente da correnti vaganti nel liquido di analisi.
- Non ha bisogno di frequenti tarature essendo la misurazione eseguita con reattivi freschi.
- Interfaccia grafica del menù di programmazione e gestione semplice e intuitiva.
- Doppio controllo di sicurezza. In caso di super dosaggio la centralina va in protezione e invia l'allarme.

CONTROLLO FOTOMETRICO PRECISO E AFFIDABILE



AQUACLINIC
acqua sana in piscina

CONTROLCLINIC
5 VALORI
COD. 19L03



ENTRAMBE LE CENTRALINE SONO INTEGRABILI CON IL NOSTRO SISTEMA DI CONTROLLO DA REMOTO POOL HANDLER

Pool Handler visualizza da remoto, in tempo reale, i valori chimici dell'acqua di una o più piscine contemporaneamente.

Lavora h 24. Registra ogni 10 minuti i valori dell'acqua rilevati dalla centralina, memorizzando in uno storico, i dati e le eventuali anomalie rilevate. L'archivio storico dei valori dell'acqua rimane consultabile e stampabile per la durata di 5 anni. Invia allarmi in caso di anomalie. È possibile dialogare e intervenire da remoto per correggere i valori chimici dell'acqua.

Con Pool Handler l'intero investimento può rientrare nelle agevolazioni fiscali del

CONTRIBUTO INDUSTRIA 4.0

REAGENTI PER CENTRALINE FOTOMETRICHE METODO DPD



DPD R1 BUFFER

Per Centralina
Controlclinic 5 Valori.
**Per esclusivo uso
professionale.**

Liquido/Flacone
1 lt - COD. 19M59



DPD R2 SOLVENTE + INDICATORE

Per Centralina Controlclinic 3 Valori e 5 Valori.
Per esclusivo uso professionale.

Liquido/Flacone (Solvente)
Polvere/Bustina (Indicatore)
Una bustina equivale alla dose per 1 lt
1 lt - COD. 19G29



DPD R3 REAGENTE

Per Centralina
Controlclinic 5 Valori.
**Per esclusivo uso
professionale.**

Liquido/Flacone
1 lt - COD. 19871



DOSAGGIO E CONTROLLO

DOSATORI AUTOMATICI

DOSATORI CON CENTRALINA FOTOMETRICA A BORDO - METODO DPD

DOSA CLINIC Tablet T5

DOSAGGIO E CONTROLLO ACQUA IN UN'UNICA MACCHINA.
CENTRALINA FOTOMETRICA A BORDO - METODO DPD. DOSAGGIO IN PASTIGLIE.
SISTEMA BREVETTATO.

- Consigliato per piscine fino a 300 m³ d'acqua.
- Studiato per l'utilizzo di ipoclorito di calcio in pastiglie da 10/20 g.
- Facile e sicuro da utilizzare sia nella manutenzione che nei rifornimenti.
- Dissolve il prodotto chimico al 100% direttamente nel circuito dell'acqua di piscina, evitandone la dispersione e le esalazioni.
- Dotato di una tramoggia da 20 Kg di capienza.
- La centralina fotometrica analizza pH, Cloro Libero e Temperatura.



AQUA CLINIC
acqua sana in piscina

DOSA CLINIC
Tablet T5
COD. 19X01



KLORACLINIC Granulare G5

DOSAGGIO E CONTROLLO ACQUA IN UN'UNICA MACCHINA.
CENTRALINA FOTOMETRICA A BORDO - METODO DPD. DOSAGGIO IN GRANULI.

- Può gestire perfettamente piscine da 100 a 2500 m³ d'acqua.
- Discioglie gradualmente i granuli del prodotto nelle quantità richieste grazie all'algoritmo integrato.
- Controllo e dosaggio automatico del prodotto (Cl/pH).
- Utilizza il cloro al 100%, evitandone la dispersione.
- Risparmio di tempo e consumi.
- Utilizzabile su grandi impianti/piscine pubbliche come da normativa.
- Sistema integrato di autopulizia.
- La centralina fotometrica analizza pH, Cloro Libero e Temperatura.



AQUA CLINIC
acqua sana in piscina

KLORACLINIC
Granulare G5
COD. 19M80



ENTRAMBE LE CENTRALINE SONO INTEGRABILI CON
IL NOSTRO SISTEMA DI CONTROLLO DA REMOTO POOL HANDLER

Pool Handler visualizza da remoto, in tempo reale, i valori chimici dell'acqua di una o più piscine contemporaneamente.

Lavora h 24. Registra ogni 10 minuti i valori dell'acqua rilevati dalla centralina, memorizzando in uno storico, i dati e le eventuali anomalie rilevate. L'archivio storico dei valori dell'acqua rimane consultabile e stampabile per la durata di 5 anni. Invia allarmi in caso di anomalie. È possibile dialogare e intervenire da remoto per correggere i valori chimici dell'acqua.

Con Pool Handler l'intero investimento può rientrare nelle agevolazioni fiscali del

CONTRIBUTO INDUSTRIA 4.0

PRODOTTI SPECIFICI PER DOSATORI DOSA CLINIC T5 E KLORACLINIC G5



DPD R2 SOLVENTE + INDICATORE

Per Centraline
Controlclinic 3 Valori e 5 Valori.
Per esclusivo uso professionale.

Liquido/Flacone (Solvente)
Polvere/Bustina (Indicatore)
Una bustina equivale alla dose per 1 lt
1 lt - COD. 19G29



PULICLEAN AS PULITORE SEQUESTRANTE ACIDO

Mantiene pulita la vasca di miscelazione del cloro nel dosatore KLORACLINIC G5. Superconcentrato di sequestranti che inibiscono la possibile incrostazione del carbonato di calcio nell'apposita vasca. L'acido presente oltre a pulire la superficie della vasca, contribuisce al controllo del pH in acqua di piscina.

Liquido/Tanica
25 kg - COD. 18498



DOSATORI AUTOMATICI

PROGRAMMABILI A TEMPO O COLLEGABILI A CENTRALINA PREESISTENTE

DOSA CLINIC Tablet T1

CONSIGLIATO PER PISCINE FINO A 300 M³ D'ACQUA.

**DOSATORE PROGRAMMABILE A TEMPO O COLLEGABILE A CENTRALINA PREESISTENTE
DOSAGGIO IN PASTIGLIE. SISTEMA BREVETTATO.**

- Studiato per l'utilizzo di ipoclorito di calcio in pastiglie da 10/20 g.
- Facile e sicuro da utilizzare sia nella manutenzione che nei rifornimenti.
- Essendo un sistema chiuso, dissolve il prodotto chimico al 100% direttamente nel circuito dell'acqua di piscina, evitandone la dispersione e le esalazioni.
- Dotato di una tramoggia da 20 Kg di capienza.
- Abilitazione dosaggio cloro temporizzato o tramite centralina esterna a contatto pulito o 230V.



**DOSA CLINIC
Tablet T1
COD. 19X31**

KLORACLINIC Granulare G1

DOSATORE PER PISCINA SINGOLA

**DOSATORE PROGRAMMABILE A TEMPO O COLLEGABILE A CENTRALINA PREESISTENTE
DOSAGGIO IN GRANULI. SISTEMA BREVETTATO.**

- Può gestire perfettamente piscine da 100 a 2500 m³ d'acqua.
- Discioglie gradualmente i granuli del prodotto nelle quantità richieste grazie all'algoritmo integrato.
- Controllo e dosaggio automatico del prodotto.
- Utilizza il cloro al 100%, evitandone la dispersione.
- Risparmio di tempo e consumi.
- Utilizzabile su grandi impianti/piscine pubbliche come da normativa.
- Sistema integrato di autopulizia.
- Abilitazione dosaggio cloro temporizzato o tramite centralina esterna a contatto pulito o 230V.



**KLORACLINIC
Granulare G1
COD. 19L04**

KLORACLINIC Granulare G2

DOSATORE MULTIVASCA PER DUE PISCINE

**DOSATORE PROGRAMMABILE A TEMPO O COLLEGABILE A CENTRALINA PREESISTENTE
DOSAGGIO IN GRANULI. SISTEMA BREVETTATO.**

- Può gestire perfettamente piscine da 100 a 2500 m³ d'acqua.
- Discioglie gradualmente i granuli del prodotto nelle quantità richieste grazie all'algoritmo integrato.
- Controllo e dosaggio automatico del prodotto.
- Utilizza il cloro al 100%, evitandone la dispersione.
- Risparmio di tempo e consumi.
- Utilizzabile su grandi impianti/piscine pubbliche come da normativa.
- Sistema integrato di autopulizia.
- Abilitazione dosaggio cloro temporizzato o tramite centralina esterna a contatto pulito o 230V.



**KLORACLINIC
Granulare G2
COD. 19P59**

**DISPONIBILE UN KIT ACCESSORIO INTEGRATIVO
PER ABILITARE IL DOSAGGIO SU UNA TERZA PISCINA.**

POMPE DOSATRICI

PERISTALTICHE - A IMPULSI - SERBATOI

POMPA DOSATRICE PERISTALTICA

POMPA EF150-C12/SGV BLU

Pompa peristaltica digitale.

COD. 19010



POMPA DOSATRICE A IMPULSI

POMPA INVIKTA/LEVEL WT

Pompa membrana. Portata 10 lt/h

COD. 19009



SERBATOI CILINDRICI IN POLIETILENE

PER POMPE DOSATRICI

Fabbricato in polietilene. Alta densità. Coperchio non ermetico.

Colore bianco.

Adatto per uso alimentare.

Serbatoi disponibili da: 50 litri (Ø 390 h 570 mm) a 1000 litri (Ø 1000 h 1450 mm)



ELETTROLISI

IMPIANTO A SALE

SMART NEXT

TRASFORMA IL SALE IN CLORO TRAMITE IL PROCESSO DELL'ELETTROLISI

- Smart Next è disponibile con elettrolisi a sale o con regolamentazioni: solo pH o pH Redox per controllo della clorinazione.
- Fornito di serie con sensore di gas (flussostato opzionale) e porta sonda compatto (opzionale pH o pH/Rx) di serie.
- Controllo della produzione da 0 a 100%.
- Modalità "Bio pool" con specifiche soglie di setpoints pH & ORP.
- Modalità Boost 24h.
- Opzionale: iQBridge RS per connessione da remoto tramite App.
- Controllo intelligente tramite app Fluidra Pool (disponibile su iOS & aOS).
- Pannello di controllo touch LCD.

Modelli e accessori disponibili:
da 7 g/h a 40 g/h per lettura sale
da 7 g/h a 40 g/h per lettura sale e pH
Flussostato opzionale

SALE IN PASTICCHE

PER ELETTROLISI DEL SALE

Sale purissimo che consente ad addolcitori ed impianti di clorazione per piscina di ottenere un'acqua perfetta priva di calcare.

Pasticche - Sacco
25 kg - COD.19991



ARTICOLI PER IL DOSAGGIO

DOSATORI MANUALI

DOSATORE TWIST PER PASTICCHE DA 200 GR

Cartuccia di sicurezza a dissoluzione regolabile delle pasticche di ACN 70/200 per la clorazione negli Skimmer con Ipoclorito di calcio.

Dosatore Twist è utile per evitare di inserire le pasticche libere nel cestello degli Skimmer.

COD. 19A72



DOSATORE GALLEGGIANTE SHARK PER PASTICCHE DA 200 GR

Dosatore pratico dal tappo ergonomico per il dosaggio di prodotto chimico in piscina. In polistirene ad alta resistenza, color grigio opaco. Contiene fino a 5 pastiglie da 200 gr

COD. 19112



DOSATORE GALLEGGIANTE MINI PER PASTIGLIE DA 20 GR

Piccolo diffusore di cloro o bromo. Ideale per SPA, e piscine di piccole dimensioni.

COD. 19301



CONTROLLO DELL'ACQUA MANUALE

KIT PER ESEGUIRE TEST E ANALISI DELL'ACQUA

MINIKIT

TEST PER VALUTARE I PARAMETRI DI ACIDO CIANURICO

CONSIGLI D'USO: Terminata l'analisi pulire i contenitori, eventualmente aiutandosi con lo spazzolino, per non avere interferenze con le successive analisi. Ideale per analisi periodica dell'acqua in ogni tipologia di piscina residenziale e SPA.

Astuccio analizzatore di Acido cianurico (20-200 mg/l) - COD. 19K77



DPD CYA TEST

PASTICCHE MISURAZIONE ACIDO CIANURICO PER CYA TEST PZ. 10

COD. 19K78

POOLTESTER CLORO/pH MANUALI

MISURANO I PARAMETRI IMPORTANTI

I Pooltester consentono di misurare in modo comodo e veloce i parametri più importanti in acqua per il controllo e il dosaggio dei prodotti chimici, garantendo risparmio ed efficacia dei prodotti. Sono affidabili, semplici da utilizzare, hanno un design vincente e utilizzano pastiglie a rapida solubilità di lunga durata.

COD. 19K70



REAGENTI

DPD 1 RAPID

Pasticche misurazione **CLORO LIBERO** per Pooltester.
Blister da 10 pasticche

COD. 19K71

REAGENTI

DPD 3 RAPID

Pasticche misurazione **CLORO TOTALE** per Pooltester.
Blister da 10 pasticche

COD. 19K73

REAGENTI

DPD PHENOL RED RAPID

Pasticche misurazione **pH** per Pooltester.
Blister da 10 pasticche

COD. 19K72

MULTITEST Cliny 2.0

FOTOMETRO



Sai perché per analizzare l'acqua della piscina ti conviene usare il FOTOMETRO MULTITEST Cliny 2.0?

- È PRECISO, perché ha una lettura fotometrica.
- È RAPIDO, perché può eseguire il test su 3 valori contemporaneamente.
- È COMPLETO, perché misura 24 differenti parametri dell'acqua di piscina.
- È SEMPLICE, perché è in grado di interagire con te.
- È CONVENIENTE, perché ha un prezzo veramente rivoluzionario.

IL FOTOMETRO MULTITEST Cliny 2.0 è la soluzione perfetta per l'analisi dell'acqua di piscine e SPA sia private che professionali.

La confezione è dotata di pastiche per l'analisi del:
Ph - Cloro libero - Cloro combinato - Alcalinità - Acido Cianurico

COD. 19036



REAGENTI PER FOTOMETRO MULTITEST CLINY 2.0

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ REAGENTE DPD 1 MULTITEST CLINY 2.0
PASTICCHE MISURAZIONE CLORO LIBERO
COD. 19N11 | <ul style="list-style-type: none">▪ REAGENTE DPD ALCALINITÀ MULTITEST CLINY 2.0
PASTICCHE MISURAZIONE ALCALINITÀ
COD. 19N15 |
| <ul style="list-style-type: none">▪ REAGENTE DPD PHENOL RED MULTITEST CLINY 2.0
PASTICCHE MISURAZIONE pH
COD. 19N12 | <ul style="list-style-type: none">▪ REAGENTE DPD OZONO MULTITEST CLINY 2.0
PASTICCHE MISURAZIONE OZONO
COD. 19O33 |
| <ul style="list-style-type: none">▪ REAGENTE DPD 3 MULTITEST CLINY 2.0
PASTICCHE MISURAZIONE CLORO COMBINATO
COD. 19N13 | <ul style="list-style-type: none">▪ REAGENTE DPD 4 OSSIGENO MULTITEST CLINY 2.0
PASTICCHE MISURAZIONE OSSIGENO
COD. 19O34 |
| <ul style="list-style-type: none">▪ REAGENTE DPD CYA MULTITEST CLINY 2.0
PASTICCHE MISURAZIONE ACIDO CIANURICO
COD. 19N14 | <ul style="list-style-type: none">▪ REAGENTE LIQUIDO DUREZZA MULTITEST CLINY 2.0
1 REAGENTE CALCIUM HARDNESS 1 ml 20
1 REAGENTE CALCIUM HARDNESS 2 ml 20
COD. 19O35 |

ROBOTTINI PER PULIZIA PISCINA

VOYAGER™



RE 4100 VOYAGER™

PISCINE FINO A 9 MT

PULISCE FONDO PARETI E LINEA D'ACQUA

AGILITÀ A PIENA POTENZA.

Agilità integrata: progettato per l'utilizzo in piscine di qualsiasi forma e con qualsiasi rivestimento.

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE: Quadro di comando - Filtro 100µ
Base per quadro di comando.

COD. 19O49

GARANZIA	CICLO	CAVO	CARRELLO
36 mesi	2 ore	15 m	NO



RE 4300 VOYAGER™

PISCINE FINO A 10 MT

PULISCE FONDO PARETI E LINEA D'ACQUA

AGILITÀ A PIENA POTENZA.

Agilità integrata: progettato per l'utilizzo in piscine di qualsiasi forma e con qualsiasi rivestimento.

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE: Quadro di comando - Filtrazione a due strati 60µ / 150µ - Base per quadro di comando.

COD. 19M81

GARANZIA	CICLO	CAVO	CARRELLO
36 mesi	2,5 ore	15 m	NO



RF 5600 IQ FREERIDER™

PISCINE FINO A 12 MT

PULISCE FONDO PARETI E LINEA D'ACQUA

AGILITÀ A PIENA POTENZA

Agilità integrata: progettato per l'utilizzo in piscine di qualsiasi forma e con qualsiasi rivestimento.

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE: Telecomando remoto - Stazione di ricarica
Gancio universale per facilitare l'uscita dall'acqua - Filtrazione a due strati 60µ / 150µ
App gratuita.



GARANZIA	CICLO	CAVO	CARRELLO
36 mesi	2,5 ore	/	NO

**A BATTERIA
CON TELECOMANDO**

LIBERTY™ 300

IL ROBOTINO SENZA FILI

La nuova generazione di robottini senza fili per la pulizia delle piscine.
Maggiore potenza con la ricarica conduttiva per una facile inserzione e ricarica senza problemi.
Utilizza la modalità Eco per mantenere la piscina pulita per una settimana con una sola carica e il selettore di cicli per personalizzare le modalità di pulizia.



A BATTERIA



RICARICA INDUTTIVA
Connessione magnetica
per una ricarica facile e immediata



CLICK-UP™
Scuoti il sonaglio nell'acqua
e il delfino salirà fino
alla superficie dell'acqua

DOLPHIN LIBERTY 300

**PISCINE FINO A 10 MT
FONDO E PARETI**

Il Dolphin Liberty 300 rappresenta la nuova generazione di pulitori per piscine grazie ad un innovativo design senza fili per una libertà di movimento senza precedenti e carica della batteria a induzione con aggancio magnetico che ne semplifica l'utilizzo. Adatto a piscine fuori terra e ad ogni tipologia di piscina interrata, in particolare piscine residenziali di media grandezza.

- Carica a induzione (tempo di ricarica 6 ore). Caricatore IP54, 24 VDC.
- Pulizia del fondo vasca e pareti.
- Rapido rilascio dell'acqua per una facile rimozione dalla piscina.
- Spazzolamento e raccolta detriti tramite spazzola attiva.
- Indicatore di stato a led che segnala: accensione e spegnimento, livello batteria e codici errori.
- Dotato di gancio di recupero per una facile rimozione dall'acqua (compatibile con la maggior parte delle aste telescopiche).
- Modalità ECO: mantiene la piscina pulita per tutta la settimana con cicli di pulizia brevi ed efficienti (3 cicli da 30 minuti - solo fondo vasca).
- Selettore di ciclo: consente di personalizzare la pulizia impostandola per il solo pavimento o per pavimento e pareti.
- Funzione click-up: tramite l'accessorio in dotazione (clicker) da immergere nell'acqua e scuotere, permette al robot di raggiungere la linea battente dell'acqua ed essere recuperato (il robot attenderà 1 minuto, se non verrà prelevato si immergerà nuovamente nella piscina e attenderà accanto alla parete). Il sistema funziona solo se il robot è a meno di 10 m di distanza dal clicker.

COD. 19P56

GARANZIA	CICLO	BATTERIA
24 mesi	1,5 ore	IONI DI LITIO

ROBOTTINI PER PULIZIA PISCINA

DOLPHIN

DOLPHIN SUPREME M250

PISCINE FINO A 12 MT
PULISCE FONDO E PARETI

PICCOLO, LEGGERO E MANEGGEVOLE.
L'uso di Dolphin M 250 in piscina consente:
- Risparmio di acqua ed energia
- Prevenzione della proliferazione di alghe e batteri.

COD. 19H10.



GARANZIA	CICLO	CAVO	CARRELLO
24 mesi	2 ore	18 m	Incluso

DOLPHIN SUPREME M400

PISCINE FINO A 15 MT
PULISCE FONDO, PARETI E BORDO

FILTRAZIONE MULTISTRATO Sistema di filtraggio patentato integrato sottile e ultra sottile per una piscina immacolata.

APP MYDOLPHIN™ PLUS Controllo intelligente del tuo Dolphin. Quando vuoi, dove vuoi.

COD. 19G67



GARANZIA	CICLO	CAVO	CARRELLO
48 mesi	2,5 ore	18 m	Incluso

CONNETTIVITÀ WI-FI®

DOLPHIN SUPREME M500

PISCINE FINO A 15 M
PULISCE FONDO, PARETI E LINEA BATTENTE ACQUA

Connesso a internet 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, consente da remoto la programmazione e l'azionamento del pulitore.

COD. 19G78

Fino ad esaurimento scorte.



GARANZIA	CICLO	CAVO	CARRELLO
48 mesi	1,5/2,5/3,5 ore	18 m	Incluso

CON TELECOMANDO

DOLPHIN SUPREME M600

PISCINE FINO A 15 MT
PULISCE FONDO, PARETI E BORDO

Il nuovo robot pulitore per piscina, completamente rinnovato, rende estremamente facile prendersi cura della tua piscina, mantenendola pulita e pronta all'uso, con il minimo sforzo.

Connesso a internet 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, consente da remoto la programmazione e l'azionamento del pulitore.



GARANZIA	CICLO	CAVO	CARRELLO
48 mesi	1,45/2,45 ore	18 m	Incluso

NOVITÀ 2024

DOLPHIN WAVE 80

PISCINE FINO A 20 MT
PULISCE FONDO, PARETI E BORDO

Spazzola, strofina, aspira in sottovuoto e filtra l'intera piscina compreso il fondale, le pareti e la linea di livello dell'acqua. Software avanzati. Doppio motore. Accesso filtro dall'alto. Snodo girevole sul cavo. Basso consumo energetico. Spegnimento automatico. Evita gli ostacoli.

COD. 19M73



GARANZIA	CICLO	CAVO	CARRELLO
36 mesi	1,5/2,5/3,5 ore	24 m	Incluso

CON RADIOCOMANDO

DOLPHIN WAVE 100

PISCINE FINO A 25 MT
PULISCE FONDO, PARETI E BORDO

Pulizia completamente automatizzata ad alta efficacia per le piscine di grandi impianti. Le tecnologie avanzate assicurano la scansione completa di tutta la piscina con uno spazzolamento ed una filtrazione di grande efficienza per tutta la durata del ciclo di pulizia.

COD. 19E96



GARANZIA	CICLO	CAVO	CARRELLO
36 mesi	4/6/8 ore	30 m	Incluso

CON RADIOCOMANDO

ATTREZZATURE MANUALI

ASPIRAFANGO PULIZIE MANUALI

ASPIRAFANGO TRIANGOLARE SHARK



Aspirafango triangolare in ABS con spazzole laterali in polipropilene. È dotato di un attacco a tubo con due diversi diametri (32 e 38 mm). Collegamento mediante clip o viti.

COD. 19003



ASPIRAFANGO OVALE SHARK



Aspirafango ovale in ABS con spazzole laterali in polipropilene. È dotato di un attacco a tubo con due diversi diametri (32 e 38 mm). Collegamento mediante clip o viti.

COD. 19897



ASPIRAFANGO FLEXO SHARK



Prodotto ideale per la rimozione di particelle di sporco e sabbia dal fondo delle piscine. Costruito in polietilene (EVA) ad alta resistenza, è dotato di un attacco a tubo con due diversi diametri (32 e 38 mm). I pesi sono incorporati (senza coperchi). La sua grande flessibilità e peso gli consentono di pulire efficacemente il fondo della piscina. Collegamento mediante clip o viti.

COD. 19G33



ASPIRAFANGO FAIRLOCKS

Aspirafango in pvc rigido con ruote e snodo appositamente studiato per la pulizia degli angoli di piscina. Adatto per qualsiasi tipo di rivestimento. Dimensioni 45x22 cm

COD. 19063



ASPIRAFANGO ALUMINIUM 45 CM

Aspirafango in alluminio, lunghezza 45 cm dotato di rotelline che agevolano lo scorrimento nel fondo piscina.

COD. 19891



SPAZZOLA PER ANGOLI CON ASPIRAZIONE SHARK



Studiata specificamente per gli angoli, è dotata di un pratico attacco per il tubo di aspirazione. Collegamento mediante clip o viti.

COD. 19593



TUBO GALLEGGIANTE E ACCESSORI

CANNE GALLEGGIANTI BIANCHE

In plastica flessibile, Ø 38 mm, di colore bianco completa di terminali.

Lunghezza 9 m - COD. 19010

Lunghezza 12 m - COD. 19008

Lunghezza 15 m - COD. 19009

Lunghezza 20 m - COD. 19011

Lunghezza 30 m - COD. 19012

Terminale canna galleggiante Ø 38 mm - COD. 19100

Connettore canna galleggiante Ø 38 mm - COD. 19023



MATERIALE PER LA PULIZIA

ATTREZZATURE MANUALI

ASTE TELESCOPICHE E ADATTATORE

MANICO TELESCOPICO COLLEGAMENTO CLIP-VITI SHARK



Da 1,8 m a 4,8 m

Telescopico 1,80 - 3,60 m in alluminio - COD. 19164

Telescopico 2,40 - 4,80 m in alluminio - COD. 19007



ADATTATORE PER ASTE FISSE

Ø est. 29 mm lato asta, Ø 31 mm lato aspiratore per innesto aste telescopiche Ø 32 mm con Fairlocks e Tartarugo.

COD. 19317



RETINI

RETINO DA FONDO A SACCO

COD. 19028



RETINO DA FONDO STANDARD

COD. 19308



RETINO DI SUPERFICIE PROFESSIONALE

COD. 19029



RETINO DI SUPERFICIE STANDARD

COD. 19783



MODELLO DI SUPERFICIE CON MANICO INCORPORATO DA 1,3 M

Supporto in polipropilene colore bianco e maglia in poliestere colore bianco. Manico alluminio fissato a pressione.

COD. 19677



ATTREZZATURA PULISCI PARETE

SPAZZOLA IN ALLUMINIO CON SETOLE IN NYLON

Spazzola in alluminio con setole in nylon - L 460 mm

COD. 19030



POOL'GOM

Non è una spugna ma una gomma che elimina tutte le tracce e le macchie incrostate sulle materie plastiche.

È particolarmente efficace per la pulizia della linea d'acqua e per tutti gli accessori in plastica. È venduto in scatola da 3 gomme grandi.



MESSA IN SICUREZZA PISCINA

PRODOTTI SPECIFICI

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

CARTELLO NORMATIVA

Regolamento della piscina in 4 lingue.
Italiano/Inglese/Francese/Tedesco

COD. 19A52



KIT REGISTRO AUTOCONTROLLO

N. 6 Registri di controllo
valori chimici dell'acqua.

COD. 19H08



QUICKFARMA

Cassetta di pronto soccorso.

COD. 19A00



SALVAGENTE OMOLOGATO

Completo di cima galleggiante.

COD. 19A01



SUPPORTO SALVAGENTE

COD. 19A02



DISINFETTANTI E SANIFICANTI

STAZIONE DISINFETTANTE PIEDI

COD. 19J18



DECS CUTE DISINFETTANTE CUTANEO CON NEBULIZZATORE

Prodotto per la disinfezione dei piedi prima di entrare in piscina, da collocare con l'apposito dispenser nel piano esterno della vasca. L'articolo può essere posizionato nella Stazione disinfettante piedi.

Liquido/Flacone Spray
250 ml - COD. 18187



STERIJET NEBULIZZATORE DI DISINFETTANTE PER PIEDI

Nebulizzatore elettronico automatico. Per l'uso basta inserire il piede all'interno dell'apposito vano

COD. 19G62



CLINY GRIP TRATTAMENTO ANTISDRUCCIOLO ALL'ACQUA - TANICA KG 5

Trattamento antiscivolo monocomponente all'acqua eco compatibile. Agisce sulla struttura superficiale delle pavimentazioni creando dei micro pori invisibili i quali permettono un aumento di attrito con conseguente riduzione dell'effetto scivolo sulle pavimentazioni bagnate. Applicabile su superfici smaltate come ceramica, maiolica, gres porcellanato, ecc. di piscine, solarium docce e vasche da bagno.

Liquido - Tanica
5 kg - COD. 18190



BARRIERE DI SICUREZZA

PER LA PROTEZIONE DI BAMBINI E ANIMALI DOMESTICI

UN VALIDO MOTIVO PER PROTEGGERE LA PISCINA

Gli incidenti in acqua per disattenzione o negligenza sono molto frequenti. Purtroppo accade spesso anche nel mondo delle piscine, sebbene a questo tipo di notizie non venga dato il dovuto risalto. Negli ultimi anni stiamo assistendo nel nostro Paese all'esponentiale aumento della richiesta di piscine da parte di privati. Si rende quindi necessario prendere in esame il problema e proporre con forza le necessarie contromisure.

La soluzione esiste!!

Montare Barriere di Sicurezza per evitare che i bambini abbiano accesso alla vasca senza la supervisione di un adulto, è un'operazione semplice e neppure troppo costosa.

Anche se nel nostro Paese ancora non è obbligatorio per gli impianti privati recintare la piscina, noi del settore consigliamo i proprietari di vedere oltre le regole e optare per la sicurezza.

La prevenzione non ha prezzo!!

Non esporre i propri cari a rischi che si potrebbero evitare con semplici accorgimenti è una grande occasione.

NON ASPETTARE OLTRE, INFORMATI SUBITO

Numero Verde 800-626166





COPERTURE TELESCOPICHE

RIBASSATE PER PISCINE - CUPOLE PER VASCHE IDROMASSAGGIO E SPA

BLINDA POOL

RENDE LA PISCINA SICURA AL 100%

Estremamente robuste, queste coperture telescopiche ribassate sono realizzate con dimensioni e modulistiche standard, in modo da ridurre al minimo i costi di produzione. Senza binari a terra, risultano semplici da montare. Grazie alla porta scorrevole, nei modelli alti 1,5 mt, la piscina rimane utilizzabile anche in inverno. La copertura genera un effetto serra che mantiene la temperatura piacevolmente tiepida. La copertura BLINDAPOOL è garanzia di sicurezza.



HORIZONT - HORIZONT HIGH

LA SUPERPIATTA

HORIZONT ha la forma superpiatta e un design moderno con profili laterali dritti che permettono l'inserimento in qualsiasi giardino o corte esterna in armonia con il paesaggio.

HORIZONT HIGH conserva le forme tipiche di "Horizon" ma le sue caratteristiche consentono una maggiore rigidità statica necessaria per una campata più ampia. Inoltre la parte superiore curva aiuta l'acqua piovana a scorrere ancora più velocemente lungo la vetrata.



ZENITH STANDARD - ZENITH FLAT

LA PIÙ ECONOMICA

ZENITH STANDARD è la classica copertura telescopica ad arco, mentre ZENITH FLAT ha una forma ad arco ribassato. Strutture leggere, semplici da montare con una semplicissima facilità di movimento su guide a terra. La linea ZENITH soddisfa tutte le richieste, dalle coperture basse, a quelle con altezza media, fino ad arrivare a coperture alte che permettono un utilizzo completo. Inoltre, grazie al costo contenuto, tutti possono trovare la soluzione ideale per la propria piscina.



RONDÒ

PER VASCHE IDROMASSAGGIO

Copertura a forma di cupola con struttura fissa senza binari a terra, facile e leggera da aprire e chiudere, è adatta principalmente per coprire idromassaggi e spa. Garantisce un'illimitata fruizione della vasca indipendentemente dalle condizioni meteo. È disponibile trasparente per un effetto wow o satinata per ottenere una maggiore privacy. La cupola si può aprire fino a 180 gradi. Ordinabile in 2 dimensioni.



COPERTURE TELESCOPICHE

PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI, CON O SENZA BINARI A TERRA

MONOANGOLO

ELEGANTE PER PICCOLE PISCINE

La copertura telescopica MONOANGOLO con la sua forma a "casina" è perfetta per chi desidera una parete laterale più alta e più luminosa. Grazie alle sue peculiarità strutturali ha un costo più vantaggioso e si adatta perfettamente a piscine di piccole dimensioni.

L'arco ha uno sviluppo massimo di 8/9 mt.

Motorizzate o manuali, con o senza guide a terra.



INTEGRALE STANDARD

LA PIÙ VENDUTA

L'INTEGRALE STANDARD è la copertura telescopica per eccellenza. La tipica forma a capanna permette di raggiungere arcate fino a 24 mt.

Motorizzate o manuali, con o senza guide a terra, questo tipo di copertura si può aprire su un lato o su due lati, permette l'inserimento di porte o finestre sia in facciata che sulle pareti laterali.



ADDOSSATA

PER PISCINE LUNGO MURO


Nel caso in cui la piscina si trovi adiacente alla struttura abitativa, allora la soluzione ideale è una copertura telescopica ADDOSSATA. Bella e robusta aumenta lo spazio vitale abitativo, protegge le attrezzature, mantiene una temperatura ideale per la maggior parte dell'anno. Manuale o motorizzata scorre con o senza guide a terra, e si apre su uno o due lati.



TETTO

PER PISCINE DENTRO CASA

Capita a volte che la piscina si trovi tra due o più pareti e la necessità è quella di creare un tetto ma non fisso. La copertura telescopica a TETTO è la soluzione ideale. Come le altre coperture può essere movimentata con un motore e telecomandata a distanza.



COPERTURE PISCINE

COPERTURE

ALTRI TIPI DI COPERTURE E ACCESSORI



COPERTURA ISOTERMICA MANTIENE IL CALORE DELL'ACQUA



Copertura isotermica in
GEOBUBBLE da esterno



Copertura isotermica in
MOUSSE da interno



TAPPARELLA PER PISCINA PROFILI PIENI AD ALTISSIMA COIBENTAZIONE E GALLEGGIAMENTO

Sicura. Mantiene il calore dell'acqua.
Allunga la stagione di almeno 3 mesi.
La pompa di calore, se presente, consuma meno energia.



COPERTURA PER PISCINA INVERNALE WINCOVER E-COVER INVERNALE E GALLEGGIANTE

La più classica delle coperture invernali, confezionata in FABRENE TJJ POLIETILENE HDPE 1760 dtex WINCOVER E-COVER, è leggera e maneggevole da installare, è galleggiante, quindi facile da stendere. Possibilità di inserire una chiusura lampo in POM in presenza di ostacoli in piscina.

TUBOLARI PER ANCORAGGIO

Tubolari per piscina in PVC adatti a zavorrare il telo invernale.

- 2 MT - COD. 19016
- 2,5 MT - COD. 19015
- 3 MT - COD. 19049



POMPA SOMMERSA DAB EUROCOVER SVUOTA TELI PISCINA

Elettropompa sommergibile totalmente automatica. Ampia base di appoggio studiata per aumentarne la stabilità e la possibilità di funzionare anche in posizioni non propriamente perpendicolari al suolo.

Galleggiante integrato per un funzionamento automatico, pompa efficace ed esente da manutenzione. Idonea ad essere utilizzata durante il periodo invernale sopra le coperture delle piscine, per rimuovere l'acqua piovana ed evitare la rottura della copertura stessa a causa dell'eccessivo peso dell'acqua accumulata.

COD. 19H43



MATERIALE ESTERNO

SCALETTE - SCIVOLI - DOCCE SOLARI

AIRONE SPECIAL ACCIAIO INOX AISI 316L

Tutte le scalette rispondono alla normativa UNI EN 13451-2:2020 e sono complete di:

- montanti Ø 45 mm, a scelta, in acciaio AISI 316L, con interasse 500 mm
- gradini in copolimero plastico di colore nero, profondità 130 mm
- ancoraggi completi in lega di alluminio
- copriflange e viteria in acciaio AISI 316L
- tamponi di appoggio in EPDM



GRADINO IN COPOLIMERO NERO GRADINO DI SICUREZZA CON DOPPIA SUPERFICIE ANTISDRUCCIOLO

Il gradino di sicurezza adempie alle normative europee EN 13451-1 e EN 13451-2. Acciaio inox AISI-316. Verificare dimensioni e compatibilità con i vari modelli di scala per piscine interrate.



COD. 19784

SCALE CON CORRIMANO MODELLO STANDARD GRADINO MODELLO LUXE

Scale con corrimano modello Standard, per piscine interrate, costruite con tubolare Ø 43 mm in acciaio inox AISI-316, finitura a lucido.

Gradini in acciaio inox e plastica. Il loro accurato design è una garanzia di sicurezza antiscivolo e anti-taglio. Fornite con ancoraggi di fissaggio, predisposti per il collegamento equipotenziale.



GRADINO DOPPIO DI SICUREZZA

COD. 19H93



TRAMPOLINO MODELLO DELFINO

Lunghezza 1,6 m - Larghezza 0,35 m
Trampolino elastico in poliester e FV, colore azzurro cielo. Distribuito con ancoraggi. Questi trampolini sono progettati per resistere ad un carico statico massimo non superiore a 120 kg e ad un carico massimo dinamico di 60 kg.



TOBOGA MODELLO PRANASLIDE

Pista e scala in poliester e FV colore azzurro chiaro. Corrimano in alluminio verniciato bianco. Dotato di attacco per acqua continua sullo scivolo. Distribuito con ancoraggi.

Altezza 1,50 m - 1,214
Altezza 1,80 m - 1,368



DOCCIA ANGEL

Design sobrio, fabbricazione di alta qualità in acciaio AISI 304. Una valida scelta per qualsiasi tipo di piscina. Disponibile anche con rubinetto lavapiedi.

COD. 19G12
COD. 19H73



DOCCIA HAPPY H100

- Soffione.
- Miscelatore.
- Realizzata in resina colorata in massa.
- Accessori in ottone e ABS cromato.
- Attacco doccia laterale destro.



DOCCIA HAPPY H120

- Soffione.
- Miscelatore.
- Rubinetto lavapiedi.
- Realizzata in resina colorata in massa.
- Accessori in ottone e ABS cromato.
- Attacco doccia laterale destro.



MATERIALE ESTERNO

VASCHE LAVAPIEDI - GRIGLIE - PREFILTRI

VASCA LAVAPIEDI PER USO PUBBLICO

Vasca lavapiedi per uso pubblico. Fabbricata in resina di poliestere e fibra di vetro. Finitura con Gel-coat. Misure interne 2 m x 1 m, dimensioni fuori tutto 2,17 m x 1,17 m.

- Griglia di scarico.
- Attacchi 3/8" per troppo pieno e entrata acqua.
- Finitura antiscivolo incorporata nel poliestere.
- Profilo inclinato per evitare ristagni d'acqua.



COD. 19993

VASCA LAVAPIEDI ACCESSO FACILITATO

Vasca lavapiedi in vetroresina, completa di troppo pieno e bocchetta d'immissione, con accesso facilitato, superficie antiscivolo avente finitura esterna verniciata, certificata UNI EN 13451-01-2011.

COD. 19L58



MODULO GRIGLIA TRASVERSALE PER CURVE

In PP con stabilizzanti per la protezione dai raggi UV. Unione ad incastro tra moduli (45 pezzi al m).



GRIGLIE PERPENDICOLARI PER PISCINE – GR2

Le nostre griglie sono utilizzate in impianti natatori pubblici e privati in quanto conformi alla norma EN 13451-1 e EN 16582-1 relativa alle "Attrezzature per piscine - Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova".

Le griglie consentono di mantenere pulito l'impianto di filtrazione rendendo difficoltoso, ad esempio, il passaggio di foglie nella canaletta sottostante.



PLACCHE PER ANGOLI DEL CANALE DI SFIORO DI 90°

Costruite in polipropilene copolimero iniettato, colore bianco.

Spessore 22 mm

Largh. canale 195 mm

Largh. canale 245 mm

Largh. canale 295 mm

Largh. canale 335 mm

Spessore 35 mm

Largh. canale 195 mm

Largh. canale 245 mm



GRIGLIA DI SCARICO DI FONDO PER PISCINA CONFORME ALLA NORMATIVA

Griglia per la sostituzione delle griglie degli scarichi di fondo già installati in piscine private, conforme alla normativa. Realizzata in plastica PP.

COD. - 19P66



NET'S SKIM

Prefiltro igienico "usa e getta" di circa 150 micron da posizionare attorno al cestello dello Skimmer in modo da trattenere la maggior parte delle impurità di medie e grosse dimensioni, preservando il filtro.

COD. 19534



MATERIALE ESTERNO

FILTRAZIONE

FILTRI ASTER

Filtro laminato in poliestere e fibra di vetro. Colore grigio, basamento in polipropilene, nuovo coperchio senza viti, tappo per svuotamento d'acqua, manometro. Valvola selettiva laterale non inclusa. Pressione massima 2,5 kg/cm². Velocità massima di filtrazione 50 m³/h/m². Compatibile con sabbia e vetro.

Senza valvola selettiva laterale

14.000 l/h Ø 600 mm uscita 1 1/2" - COD. 19N99

21.000 l/h Ø 750 mm uscita 2" - COD. 19856

31.000 l/h Ø 900 mm uscita 2 1/2" - COD. 19G31



VALVOLA SELETTIVA 1 1/2" - 2"

Valvole selettive manuali a 6 vie per ottenere diverse funzioni in un circuito idraulico. Il loro design, estremamente funzionale, assicura una perfetta tenuta stagna ed una facile maneggevolezza.

Attacco inferiore incollaggio, attacchi laterali filettati. Uscite lisce.

1 1/2" - COD. 19582

2" - COD. 19855



QUARZO MACINATO SABBIA

Granulometria 0,4 - 0,8 mm - COD. 19059

Granulometria 1 - 2 mm - COD. 19A71

Granulometria 3 - 5 mm - COD. 19D90



FARINA FOSSILE DIATOMEI

Sospensione.

COD. 19043



LETTO FILTRANTE VETRO VETRO FILTRANTE

Filtrazione più efficiente ed ecologica. Maggiore capacità di filtrazione. Risparmio di acqua ed energia. Letto filtrante più pulito: maggiore efficienza battericida e conseguente minore uso di prodotto chimico.



0,5 / 1,0 mm

1,0 / 3,0 mm

Granulometria 0,5 / 1 mm - COD. 19H67

Granulometria 1 / 3 mm - COD. 19H88

POMPE

POMPA VICTORIA PLUS SILENT

Pompa autoadescante realizzata in materiale termoplastico di ultima generazione, con motori monofase e trifase da 1/2 HP fino a 3 HP.

- Qualità migliorata: il motore incluso nella pompa ha una protezione IP 55 per resistere alle alte temperature e ad alti livelli di umidità.
- Rumorosità inferiore compresa tra 61 dB e 70 dB.
- Coperchio più semplice da aprire: ghiera del coperchio con 2 leve incluse (chiave non necessaria).
- Prefiltro montato nel corpo della pompa per evitare che oggetti estranei entrino in contatto o danneggino le parti idrauliche.
- Maggiore compatibilità con il livello precedente Victoria Plus e quindi sostituibile nelle ristrutturazioni.
- Compatibile per elettrolisi al sale.
- Packaging resistente.



POMPA BERING JUNIOR

Pompa autoadescante con prefiltro incorporato. Disponibile in versione monofase da 5 m³/h a 15 m³/h. Fornito con attacco portagomma 38-92. Coperchio prefiltro trasparente con chiusura di sicurezza. Ideale per piccole piscine o fuoriterre.

1/4 HP monofase - COD. 19046

1/2 HP monofase - COD. 19045



POMPA CARRELLATA

Pompa carrellata completa di: pompa da 1 HP, carrello porta pompa, cavo elettrico anti-fiamma da m 25, interruttore salvavita, cassetta stagna.

1 HP - COD. 19755



MATERIALE ESTERNO

ILLUMINAZIONE

LUMI PLUS ESSENTIAL LAMPADE - PAR 56

Tensione nominale 12 V AC. IP68.
Cavo non incluso.
Deve essere installato immergendolo nell'acqua.

COD. 19A07



LUMI PLUS ESSENTIAL CORPO FARO STANDARD PAR 56

Tensione nominale: 12 V AC. IP68.
Cavo non incluso.
Deve essere installato immergendolo nell'acqua.

COD. 19047



LAMPADA PORTATILE STARLIGHT

Luci decorative per uso interno ed esterno, con possibilità di galleggiamento in acqua. Include un telecomando per cambiare il colore della lampada tra i suoi 16 colori differenti. Utilizza tecnologia a basso consumo di led. Funziona con batteria ricaricabile con autonomia di 20 ore.



Starlight Sirio

Forma rotonda Ø 350 mm - COD. 19H77

MAGICSUB PVC NICCHIA E FLANGIA PVC

Lampada LED pensata per illuminare al meglio le vasche di piccole dimensioni, zone idromassaggio e scale. La nicchia inclusa contiene il cavo necessario per la manutenzione a bordo vasca. Tipologia di piscina: pannello / cemento armato / con piastrelle o telo.



MAGICSUB INOX NICCHIA E FLANGIA INOX

Lampada LED pensata per illuminare al meglio le vasche di piccole dimensioni, zone idromassaggio e scale. La nicchia inclusa contiene il cavo necessario per la manutenzione a bordo vasca. Tipologia di piscina: pannello / cemento armato / con piastrelle o telo.



PAR 56 ECO SOSTITUZIONE EX 300W

Lampada LED pensata per illuminare al meglio le vasche di medie dimensioni. La misura standard permette l'installazione in sostituzione alle tradizionali lampade alogene da 100 W. Tipologia di piscina: pannello / cemento armato / con piastrelle o telo.



ACCESSORI COMPETIZIONE - TERMOMETRI

CORSIE GALLEGGianti MODELLO ROMA

Fornito con galleggianti, corda in poliestere 7 mm, tenditore e gancio.

25 m lunghezza
50 m lunghezza



TERMOMETRO CILINDRICO

Scala Celsius e Fahrenheit

Termometro cilindrico galleggiante.
Termometro cilindrico subacqueo.

COD. 19L97



TERMOMETRO ROTONDO COLORATO

COD. 19306



LINEA BENESSERE

ESSENZE E SANIFICANTI

ANTISCHIUMA SPI

ANTISCHIUMA PER VASCHE IDROMASSAGGIO

Antischiuma concentrato da utilizzare per abbattere la schiuma che si può formare nelle vasche idromassaggio e nelle SPA.

Liquido - Flacone

1 lt - COD. 18011



CLINY BROM

BROMO - SECCHIO KG 5 (TABS DA GR 20)

Prodotto a base di bromo per la disinfezione dell'acqua di piscina e di vasche idromassaggio. Efficace anche a pH e temperature dell'acqua elevate. Non sviluppa lo sgradevole odore del cloro e non irrita gli occhi e la pelle.

Pastiglie - Secchio

5 KG - COD.18A20



HIDROSANET CLINY

IGIENIZZANTE E SGRASSANTE PER VASCHE IDROMASSAGGIO

Prodotto concentrato polivalente con potere Detergente, Igienizzante, Deodorante, è un prodotto universale che si utilizza per l'igienizzazione e deterzione dei circuiti interni degli impianti idromassaggio agendo contro tutte le sostanze organiche. Il prodotto non corrode gomma, plastica, resine, metalli né collanti speciali.

Liquido - Flacone

1 lt - COD. 18139



ACCESSORI

PULSANTE PNEUMATICO

Per la messa in moto e la fermata delle funzioni di massaggio e idromassaggio.

Pulsante modello HERGA - COD. 19275

Pulsante per spas - COD. 19452



VASCA IDROMASSAGGIO

SPA SELECT E - GAMMA ESSENTIAL

UN IDROMASSAGGIO DA SOGNO A TUA DISPOSIZIONE

La gamma Essential cerca l'equilibrio tra funzionalità e prestazioni, offrendo un'esperienza di massaggio ottimale.



LA DOMOTICA IN PISCINA



**ALTA TECNOLOGIA
SEMPlicità D'USO
CONTRIBUTO
INDUSTRIA
4.0**


POOLMANAGER
LA DOMOTICA IN PISCINA


HANDLER
IL CONTROLLO DOMOTICO
DA REMOTO

LA DOMOTICA IN PISCINA

UN IMPIANTO PERFETTO, SICURO E ALL'AVANGUARDIA

Gli sviluppatori ed i tecnici di AS Group Srl grazie al know how acquisito in 40 anni di esperienza nel mondo delle piscine, grazie all'esperienza nella gestione dell'acqua di piscina e grazie alla collaborazione con esperti di elettronica e informatica, sono riusciti a mettere a punto due prodotti domotici di eccellenza per ottimizzare al massimo la gestione di impianti natatori.



POOL MANAGER è nato per ottimizzare la **MECCANICA** della piscina e aumentare la sicurezza.



POOL HANDLER è nato per ottimizzare la **CHIMICA** della piscina e aumentare la sicurezza.



OLTRE ALLA SICUREZZA QUALI SONO I VANTAGGI DELLA DOMOTICA IN PISCINA?

Lavora H24.

Monitora costantemente lo stato dell'acqua e delle apparecchiature.

Controlla lo stato dei filtri e ne esegue il lavaggio in automatico in maniera intelligente ma solo se necessario (lava i filtri solo se sono sporchi).

Controlla e regola la temperatura dell'acqua.

Attiva come da programmazione vari sistemi SPA, fontane, cascate, etc..

Gestisce le luci di vasca o ambientali.

Registra ogni 10 minuti: pH, Redox, Temperatura, Cloro libero, totale e combinato.

Conserva la cronologia degli eventi con possibilità di creare dei grafici con i dati, scaricarli e stamparli.

Interviene in automatico in caso di anomalie, se questo non è possibile, invia un messaggio di allarme per l'intervento umano, anche da remoto.

CON POOL MANAGER E POOL HANDLER,
OLTRE A REALIZZARE NUOVI IMPIANTI,
POSSIAMO CONVERTIRE I VECCHI IMPIANTI
IN IMPIANTI ALL'AVANGUARDIA.

**INTERVENTI QUESTI CHE RIENTRANO NEL
CONTRIBUTO INDUSTRIA**

4.0




Controlla, memorizza e conserva lo storico

POOL HANDLER il sistema di controllo a distanza della chimica dell'acqua di piscina.

- Visualizza da remoto, in tempo reale, i valori chimici dell'acqua di una o più piscine contemporaneamente.
- Lavora h 24.
- Registra ogni 10 minuti i valori dell'acqua rilevati dalla centralina, memorizzando in uno storico, i dati e le eventuali anomalie rilevate.
- Possibilità di visualizzare l'archivio storico in qualsiasi momento, creare dei grafici, scaricarli e stamparli per la durata di 5 anni.
- È possibile dialogare e intervenire da remoto per correggere i valori chimici dell'acqua.
- Possibilità di assegnare ruoli di amministratore, tecnico operatore, analista, etc.
- Nel caso si verifichi un problema di valori dell'acqua o anomalie alla centralina Pool Handler invierà immediatamente un allarme ai collaboratori indicati.

Con Pool Handler l'intero investimento può rientrare nelle agevolazioni fiscali del

CONTRIBUTO INDUSTRIA 4.0



• Esempio di interfaccia grafica dove è possibile visualizzare i valori dell'acqua delle piscine ed eventualmente intervenire.

CON LINEA FORNITA O SENZA LINEA FORNITA

COLLEGAMENTO A POOL HANDLER CON ROUTER VPN INCLUSO

CANONE ANNUALE POOL HANDLER

CONTATTARE L'AZIENDA PER LE SPECIFICHE TECNICHE - NUMERO VERDE 800 626166




MARKET DELLA PISCINA

Aquaclinic ha realizzato, nei locali della sede operativa di Figline Valdarno,
un vero e proprio Store interamente dedicato al mondo delle piscine.

Al suo interno è possibile trovare qualsiasi prodotto per la sanificazione e il controllo dell'acqua di piscina.

Il MARKET DELLA PISCINA è fornito anche di accessori per la sicurezza e il divertimento.

Personale specializzato sarà in grado di rispondere a qualsiasi domanda
o richiesta ed assistervi nella scelta dei prodotti.



ALTRI SERVIZI E PRODOTTI

DOMOTICA IN PISCINA
POOL MANAGER

CONTROLLO DA REMOTO
POOL HANDLER

DOSATORI E CENTRALINE
DOSACLINIC TABLET
KLORACLINIC GRANULARE
CONTROLCLINIC

HORECA BUSINESS
AQUAMIA
OSMOCLINIC 300
LEGIOCLINIC
SANACLINIC SERVICE



Sede Legale e Operativa

Via Cassia Nord 137 - 53100 Siena - Tel. (+39) 0577.312041

Sede Operativa e Market della Piscina

Via Brodolini 7 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) - Tel. (+39) 055.953606
info@aquacclinic.it

www.aquacclinic.it